

VALORI DI RIFERIMENTO

17 OH PROGESTERONE (ng/ml):□

- Uomini: 0,61-3,34
- Prepuberi:
 - < 1 anno:1,06- 40,40
 - < 13 anni:0.07- 1,53
- Donne:
 - Fase Follicolare: 0,40-1,02
 - Fase luteinica: 1,26-4,28
 - Menopausa: 0,23-1,36

17 BETA ESTRADIOLO: (pg/ml):

- Uomini: 0- 77,00
- Prepuberi uomini: <15,00
- Prepuberi donne: 5,0-20,0
- Donne:
 - Fase Follicolare: 29,0-189,0
 - Picco pre ovulatorio: 94,0- 508,0
 - Fase luteinica: 38,0- 309,0
 - Menopausa: 1,0- 41,0

ALFA FETOPROTEINA (ng/ml):

- Uomini: 0,6-6,6
- Donne: 0,6-6,6
- Donne in gravidanza:

- 14-16 settimana di gravidanza: 26,0-48,0
- 16-18 settimana di gravidanza: 34,0-55,0
- 18-20 settimana di gravidanza: 46,0-75,0
- 20-22 settimana di gravidanza: 60,0-95,0

ANDROSTENEDIONE (ng/ml):

- Adulti:
- Donne: 0,30-4,00
- Uomini: 0,30-4,00

- Prepuberi:
- 1-5 anni: 0,05-0,17
- 6-8 anni: 0,09-0,31

ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG AVIDITA' (%):

- Alta avidità: >45
- Avidità intermedia: 25-45
- Avidità debole: <25

ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgG AVIDITA' (%):

- Alta avidità: >35
- Avidità intermedia: 20-35
- Avidità debole: <20

ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG AVIDITA' (%):

- Alta avidità: >0,30
- Avidità intermedia: 0,20-0,30
- Avidità debole: <0,20

BETA HCG (mUI/ml):

- Uomini: < 1,20
- Donne non in gravidanza: < 5,00
- Donne in gravidanza (settimane dopo ultima mestruazione):
- 3-4 settimane: 9,00-130,00
- 4-5 settimane: 75,00-2600,00
- 5-6 settimane: 850,00-20800,00
- 6-7 settimane: 4000,00-100200,00
- 7-12 settimane: 11500,00-28900,00
- 12-16 settimane: 18300,00-137000,00
- II trimestre: 1400,00-53000,00
- III trimestre: 940,00-60000,00

CICLOSPORINA (ng/ml):

Valori indicativi: 115,00-245,00

ESTRIOLO LIBERO (ng/ml):

- Settimane di gestazione:
- 14-16 settimane: 1,09-1,80
- 16-18 settimane: 1,80-3,40
- 18-20 settimane: 3,40-4,92
- 20-22 settimane: 4,92-8,14
- 27-29 settimane: 6,50-16,00
- 29-31 settimane: 8,20-19,90
- 31-33 settimane: 10,30-24,40

- 33-35 settimane: 12,70-29,70

ESTRONE (pg/ml):

- Uomini: 10,00-60,00
- Donne:
 - Fase follicolare: 50,00-100,00
 - Fase luteinica: 100,00-300,00
 - Menopausa: 10,00-60,00
- Prepuberi: <40,00

FSH (mUI/ml):

- Uomini: 1,00-10,00
- Prepuberi: 0,01-3,40
- Donne:
 - Fase follicolare: 3,00-13,00
 - Picco ovulatorio: 5,00-22,00
 - Fase luteinica: 1,00-13,00
 - Menopausa: 15,00-138,00

HPL (ug/ml):

- Settimane di gravidanza:
 - 7-10 settimane: 0,05-0,27
 - 11-14 settimane: 0,22-1,14
 - 15-18 settimane: 0,80-1,66
 - 19-21 settimane: 1,39-2,45
 - 22-24 settimane: 2,20-3,70
 - 25-27 settimane: 3,69-5,95

- 28-30 settimane: 4,04-6,62
- 31-33 settimane: 4,20-7,62
- 34-36 settimane: 4,53-8,37
- 37-39 settimane: 5,28-10,40
- 40-42 settimane: 4,33-9,91

IDROSSIPROLINA URINARIA (mg/24h):

- Classi di età:
- 0-1 anni: 67,00-264,00
- 1-13 anni: 30,00-96,00
- 13-22 anni: 24,00-72,00
- 22-65 anni: 7,00-24,00
- > 65 anni: 6,00-21,00

INIBINA A (pg/ml):

- Uomini: 0,91-1,75
- Donne:
- Fase follicolare precoce: 12,00-15,00
- Fase follicolare media: 18,00-20,00
- Fase follicolare tardiva: 53,00-59,00
- Metà ciclo: 67,00-130,00
- Fase luteale precoce: 68,00-75,00
- Fase luteale media: 72,00-78,00
- Fase luteale tardiva: 24,00-31,00
- Post menopausa: 0,90-1,40

INIBINA B (pg/ml):

- Uomini:
 - Fertili: 60,00-400,00
 - Arresto sperm.p parziale: 60,00-400,00
 - Ipogonadismo ipogon.: 0-120,00
- Donne:
 - Fase follicolare: 75,00-95,00
 - Picco ovulatorio: 124,00-204,00
 - Fase luteale: <20,00
 - Post menopausa: <5,00

LH (mUI/ml):

- Uomini: 2,00-10,00
- Prepuberi: 0,01-2,40
- Donne:
 - Fase follicolare: 2,00-18,00
 - Picco ovulatorio: 24,00-105,00
 - Fase luteinica: 0,40-20,00
 - Menopausa: 15,00-62,00

PROGESTERONE (ng/ml):

- Uomini: <1,31
- Donne:
 - Fase follicolare: 0,10-0,90
 - Fase luteinica: 1,70-27,00

- Menopausa: <0,49

- Donne in gravidanza:
 - I trimestre: 7,00-81,00
 - II trimestre: 20,00-77,00
 - III trimestre: 64,00-246,00

PROLATTINA (ng/ml):

- Uomini: 4,10-18,50
- Donne:
 - Ciclo mestruale: 6,20-23,50
 - Menopausa: 4,10-18,50

TESTOSTERONE (ng/dl):

- Uomini: 3,00-10,60
 - Prepuberi:
 - 1-5 anni: 0,02-0,25
 - 6-9 anni: 0,03-0,99
 - 10-14 anni: 1,00-5,00

- Donne: 0,10-0,90
 - Prepuberi:
 - 1-5 anni: 0,02-0,10
 - 6-9 anni: 0,02-0,20
 - 10-11 anni: 0,05-0,25

